

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG
HATÁRIDŐS VÉTELÉRE

amely létrejött egyrészről

a **Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet**

székhely: 9400 Sopron, Győri út 15.

adószám: 15367716-2-08

bankszámlaszám: 10033001-00324254-00000000

képviselő: dr. Korányi László, mb. főigazgató

mint vevő (a továbbiakban: Vevő),

másrészt

Bunzl Magyarország Kft.

székhely: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Erdőalja út 3.

adószám: 12492448-2-13

bankszámlaszám: 13100007-02505570-00803487

képviselő: Nevihostényi Gábor

mint eladó (a továbbiakban: Eladó)

között, (továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és időben az ajánlatában felsorolt termékek szállítására a következő feltételek mellett:

1./ **Eladó** ezen szerződés aláírásával a Vevő által a Kbt. 122. § (7) a) alapján megindított „Tisztító-, fertőtlenítő és konyhai higiénias és egyfázisú műszer-, és eszközfertőtlenítőszer beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére” tárgyú közbeszerzési eljárás V. részében ajánlata nyertesként történő kihirdetése eredményeként kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlatkérő által az ajánlattételi dokumentációban felsorolt és Vevő által elfogadott termékmennyiséget az ugyanott meghatározott minőségben Vevő részére leszállítja. A szerződés időtartama a szerződés aláírását követően 6 hónapig tart. Jelen szerződés elválaszthatatlan melléklete az Eladó 2014. szeptember 08. napján kelt „Kereskedelmi ajánlat” (1. számú melléklet). Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását, illetve teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti, összesen **941 070 nettó Forint** értékben.

2./ **Eladó** tudomásul veszi, hogy a Vevő az 1./ pontban meghatározott árumennyiséget olyan módon köteles tőle megvásárolni, ahogy ez a jelen pontban szabályozásra kerül.

Vevő az 1./ pontban említettek szerint az **Eladó** minden eltérés nélkül elfogadott ajánlat szerinti termékeit havonta vásárolja meg az **Eladótól** úgy, hogy a szerződéses időszak végéig a teljes mennyiség + 20 %-a lehívásra kerülhet.

3./ **Eladó** kötelezi magát arra, hogy a 2./ pontban említett lehívás szerinti (I. és VII. rész) termékeket a lehívásban foglalt mennyiségben, választékban és méretben a tárgyhónapon belül havonta olyan ütemezésben szállítja le a Vevő által erre feljogosított szervezeteinek, ahogy ez a lehívásban meghatározásra került. *Az Eladó lehívásokat/megrendeléseket 2 munkanapon köteles visszaigazolni és a leszállításokat 5 munkanapon belül lebonyolítani. (Amennyiben a Vevő, a váratlanul jelentkező áruhiányai pótlására, azonnali megrendeléseket ad fel, azt az Eladó soron kívüli ügyintézés keretében, maximum 72 órás határidővel leszállítja.) A leszállítást a lehívott termékek értékétől függetlenül el kell végezni a jelen pontban meghatározott módon, időben és helyszínen..*

u/s

Handwritten signatures and initials in blue ink.

A lehívásnak megfelelő szállítás a felek egyezõ megállapodása szerint akkor történik meg szabályszerûen, ha az **Eladó** vagy az általa igénybe vett Fuvarozó az árukat tartalmazó egyes szállítmányokat az **Eladó** kockázatára a **Vevõ** raktárába (9400 Sopron, Gyõri út 15.) leszállítja, (leszállíttatja) és a küldeményt csomagolási egységenként átszámolva a lehívásban megjelölt egység vagy személy részére mennyiségileg átadta. Az **Eladó** a leszállított termékeket bontatlan csomagolásban adja át a **Vevõnek**. (A termékek biztonsági adatlapjai a jelen szerzõdés 2. sz. mellékletét képezik). A csomagolásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a termékek épségét a fuvarozás és a tárolás idõtartama alatt megõvja.

A minõségmegvizsgálás helye a **Vevõ** székhelye. A **Vevõ** a leszállított termék mennyiségi, minõségi átvételét folyamatosan végzi. Az **Eladó** vállalja, hogy a szerzõdés teljesítésének idõtartama alatt folyamatosan rendelkezésre áll, konzultációs lehetõséget biztosít.

Abban az esetben, ha az **Eladó** késedelme meghaladná a 15 napot, úgy a **Vevõ** jogosult a le nem szállított árucikkek tekintetében a megrendeléstõl elállni.

Egyetértenek a szerzõdõ felek abban, hogy az **Eladónak** a jelen pontban foglaltakkal kapcsolatban felmerült költségei fedezetére az 1./ pontban említett elfogadott ajánlat szerinti ár szolgál.

A **Vevõ** által a Szerzõdés teljesítése kapcsán kapcsolattartásra kijelölt személy:

Név	Moser- Bán Katalin gazdasági osztályvezetõ
Telefonszám	+36 99 514 352
Telefaxszám	+36 99 514 250
E-mail:	ban.katalin@sopronigyogyk.az.pont.hu

Az **Eladó** által a Szerzõdés teljesítése kapcsán kapcsolattartásra kijelölt személy(ek):

Név	Gosztom László
Telefon:	+36 (30) 748 9959
Telefax:	+36 (1) 464 5190
E-mail:	laszlo.gosztom@birtzkee.com

4./ Nem vitatott a felek által, hogy a lehívásban foglalt szállítási kötelezettség teljesítésének késedelme vagy elmulasztása, de ugyanígy az 3./ pontban előírt kötelezettségek figyelmen kívül hagyása a jelen szállítási szerzõdés megszegését jelenti, aminek következtében az **Eladót** a jelen szerzõdésben szabályozott kötbér és/vagy kártérítés fizetésének a kötelezettsége terheli, és amennyiben ilyen szerzõdésszegési eset második alkalommal is megismétlõdnék, úgy a **Vevõ** a fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidõs adásvételi szerzõdéstõl való elállásának a jogát gyakorolhatja a jogi következmények érvényesítése mellett anélkül, hogy érdekmúlását igazolni lenne köteles.

5./ **Vevõ** a lehívás teljesítését igazoló szabályszerû, mindkét fél által aláírt átvételi elismervénnyel felszerelt számlát, a Kbt. 130. § (1) és (5)-(6)-a, a Ptk. 6:43., 6:44., 6:45. 6:46. §-ai, valamint az Art 36/A.§ szerint 60 napon belül banki átutalással egyenlíti ki az **Eladónak**.

Nem vitatott a szerzõdõ felek által, hogy a szerzõdéses idõszak folyamán az egyes számlákba csak azok az árak, árképzési tényezõk és költségek állíthatók be, mégpedig ugyanolyan mértékben, amelyeket az 1./ pont értelmében az **Eladó** elfogadott ajánlata tartalmaz, függetlenül attól, hogy a magyarországi vagy a világpiacon árak miképpen alakulnak, és hogy hogyan változik az inflációs ráta, vagy a deviza átszámítási kulcs.

A **Vevõ** elõleget nem fizet.

A számlához tartozó lehívás teljesítését igazoló - a Vevőtől származó - átvételi elismervényt szállítólevéllel csatolni kell és az így kiállított és felszerelt számlát az Eladó 2 példányban nyújtja be a Vevő pénzügyi osztálya felé.

Amennyiben Vevő az Eladó számláját a jelen pontban rögzített határidőn belül nem egyenlítené ki, köteles az Eladónak a Ptk. idevonatkozó szabályai szerinti mindenkor érvényes késedelmi kamatot is megfizetni.

Az Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Az Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) szerinti ügyletekről a megrendelőt haladéktalanul értesíti.

6./ Egyetértenek a szerződő felek abban, hogy a szállításból, ill. fuvarozásból eredő hibákkal kapcsolatban a lehívó a 3./ pontban szabályozott teljesítés megtörténtétől számított 3 munkanapon belül jogosult az Eladóval szemben fellépni.

Az egyéb minőségi hibákkal vagy a mennyiségi eltérésekkel, hiányokkal kapcsolatos igényeket a lehívó azok észlelését követő 3 napon belül bármikor kifogás tárgyává teheti az Eladónál, feltéve, hogy a szavatossági idő még érvényben van.

Az előző két bekezdés bármelyik esete is forduljon elő, a lehívó tartozik - a jelzett 3 napos határidőn belül - az Eladót közös jegyzőkönyv felvételére meghívni.

A jelen pontban említett minőségi vagy mennyiségi fogyatékok esetén, de akkor is ha kiderül, hogy a termék típusában (rendszerében) nem felel meg az 1./ pont szerinti ajánlatban, foglalt minőségi követelményeknek, a Vevő a jelen szerződésben szabályozott mértékű minőségi kötbért és/vagy kártérítési igényt érvényesíthet, és amennyiben a jelen bekezdés második fordulatában leírt rendszerbeli minőségi eltérést tapasztalna, úgy érdekmúlásának igazolása nélkül a szerződéstől nyomban elállhat, meghíúsulási kötbért és kártérítést követelhet.

7./ Szerződő felek egyetértenek abban, hogy a termékkel kapcsolatos szavatosság és jótállás szabályaira - az 1./ pontban foglaltak függvényében - az elfogadott ajánlat tartalma az irányadó.

Ha az Eladó a minőségi hibás terméket a hibabejelentést követő 15 munkanapon belül nem cseréli ki, a Vevőnek jogában áll a le nem szállított árucikkek tekintetében a megrendeléstől elállni.

Ha az Eladó a jótállási kötelezettsége alatt kicseréli a leszállított eszközök bármely részét, annak jótállási ideje a csere napjával újra kezdődik.

Eladó kijelenti és szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező termékek rendelkeznek érvényes forgalomba hozatali engedéllyel.

8./ Szerződő felek úgy a késedelmes teljesítés, mint pedig a minőséghibás szállítás, s végül a szerződéstől való Vevői elállás esetére egyaránt kötbért kötnék ki az Eladó terhére, amelynek mértéke késedelem esetén a késedelmesen szállított árucikkek nettó értékének figyelembevételével napi ½ ezrelék, legfeljebb azonban az érintett áru-érték 10%-a.

Hibás teljesítéssel kapcsolatban a hibával érintett termékek nettó értékének 10% mértékű minőségi kötbért lehet követelni, de ugyanilyen mértékű a Vevő által érvényesített meghíúsulási kötbér is akkor, amikor elállási jogát volt kénytelen gyakorolni.

Tisztában vannak a szerződő felek azzal, hogy a kötbérkövetelés behajtásán túlmenően a Vevő a szerződésszegésből eredő kárának megtérítését is követelheti az Eladótól, a kár összegébe azonban a már behajtott kötbér összege beleszámít.

A kötbér akkor is jár, ha a Vevőnek kára nem merült fel.

A kötbért a Vevő jogosult a benyújtott számlából visszatartani és azt a végszámla nettó összegéből levonni.

9./ A Vevő egyoldalú, írásbeli, az **Eladóhoz** intézett nyilatkozatával azonnali hatállyal elállhat az adásvételi szerződéstől, vagy bármely részétől, ha:

- az **Eladó** az egyes részszállításokkal 15 napot késett;
- az **Eladó** fizetéseképtelenné vált, öncsődöt jelentett illetve ellene csődöt jelentettek be, felszámolási eljárás folyik ellene;
- az **Eladó** szerződésellenesen beszüntette szállításait.

Ha a Vevő a szerződést a fenti bármely okból megszünteti egyoldalú nyilatkozatával, az **Eladó** nem jogosult a Vevőtől további kifizetéseket követelni.

A Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

a) az **Eladó** társaságában közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.

b) az **Eladó társasága** közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.

A fentiek szerinti felmondás esetén az **Eladó** a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

10./ Az **Eladót** az érvényes jogszabályok szerinti módon titoktartási kötelezettség terheli a szerződés teljesítése során a Vevővel, annak tevékenységével kapcsolatban tudomására jutó mindennemű adat, információ, ismeret vonatkozásában. E titoktartási kötelezettség kiterjed az **Eladó** alkalmazottaira, munkatársaira, beszállítóira, akiket tevékenységük megkezdése előtt köteles az **Eladó** a titoktartásra hitelt érdemlően figyelmeztetni.

Az **Eladó** a Vevő engedélye nélkül harmadik félnek nem hozhatja tudomására a szerződés, illetve azzal kapcsolatban bármely más dokumentáció vagy információ adatait.

A másik fél előzetes jóváhagyása nélkül titkos információt egyik fél sem tehet közzé, harmadik személy rendelkezésére nem bocsáthat, kivéve, ha ezt hatályos és érvényes jogszabály alapján valamely bíróság vagy más hatóság kötelező érvénnyel elrendeli.

Az **Eladó** kifogástalan teljesítéséről a teljes termékmennyiség átadás-átvételét követően a Vevő írásban nyilatkozik. A Vevő e nyilatkozattal felhatalmazza az **Eladót**, hogy Vevőt referencialistáján feltüntesse és ezt - előzetesen írásban egyeztetett módon - marketingtevékenységében felhasználhassa.

A külföldi adóilletőségű **Eladó** köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezheti a rá vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az 1./ pontban foglaltaktól függően vagy az **Eladó** elfogadott ajánlata tartalmát tekintik a felek irányadónak azzal, hogy tételes jogszabályi rendelkezésként a Közbeszerzési Törvényt és a Magyar Polgári Törvénykönyv idevonatkozóan megfelelő szabályait fogják alkalmazni.

A Vevőnek és az **Eladónak** meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalásokon békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, amely közöttük a szerződéssel kapcsolatban merül fel.

Jelen szerződésből származó és peres útra került jogviták illetékessége mindenkor a Vevő székhelyéhez igazodik.

Ezt a halasztott adásvételi szerződést a szerződő felek mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Sopron, 2014. október 15.


**Soproni Erzsébet Oktató
Kórház és Rehabilitációs Intézet**

Vevő

mb.főigazgató

gazdasági igazgató




Bunzl Magyarország Kft.


Eladó

ügyvezető igazgató

Mellékletek:

1.sz. melléklet: Kereskedelmi ajánlat

2.sz. melléklet: Biztonsági adatlapok (Purell kézfertőtlenítő gél)




BUNZL Magyarország Kft.
2051 Blatorbágy, Erdőfajta u. 3.
Tel.: 464-5100; Fax: 464-5199
Adószám: 12482448-2-13
Banksz.: 13100007-02505570-00803487
23.

Kereskedelmi ajánlat

Tárgy: „Tisztító-, fertőtlenítő és konyhai higiénés és egyfázisú műszer-, és eszközfertőtlenítő szerek beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére.”

Rész sorszáma	megnevezés	felhasználási terület	hatóanyag	antimikrobiális hatásspektrum	Mennyiség (6 hónap)	kiszárazás	Cikkszám	Megnevezés	Egység	Nettó ajánlati egységár	Nettó összeg (6 hónap)
V.	higiénés	osztályos munkához és lakossági felhasználásra	alkoholos kézfertőtlenítő,	vírusos, bakteriális és gombás fertőzések ellen MRSA, E-coli, Salmonella, Pseudomonas, Staphylococcus, HIV, Hepatitis A és C, Norwalk vírus, SARS, Feline Calicivírus, norovírus és az összes általános meghűlést és influenzát okozó baktériumok és vírusokkal szemben.	474 ml:300 db;	474 ml/db;	GJ-5496-04-EFF00	Purell VF48i kézfertőtlenítő gél, 1200ml/db, 4 db/karton, hozzá tartozó szenzoros, asztali állványos, illetve falra rögzíthető adagolót (minta: 2729-01-EEU00) ingyenesen biztosítunk	db	3 075 Ft	364 388 Ft
	kézfertőtlenítő		kompatibilis, min. 70% etanol		946 ml: 250db;	946 ml/db				3 075 Ft	606 031 Ft



ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal

1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 1437 Budapest, Pf. 839.
Központ: (1) 476-1100 Telefax: (1) 476-1390

Iktatószám: OTH 3544-4/2011.

Tárgy: **Purell® VF481™ Kézfertőtlenítő gél** elnevezésű fertőtlenítőszer forgalomba hozatali engedélyének módosítása.

Előadó: Gergely Béla

(476-1222; fax: 215-5311;

e-mail: jarvany@oth.antsz.hu)

Melléklet: 2 db

HATÁROZAT

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal OTH 3605-4/2010. iktatószámú határozatával, a BUNZL Magyarország Kft. részére, a **Purell® VF481™ Kézfertőtlenítő gél** elnevezésű fertőtlenítőszer forgalomba hozatalára kiadott engedély rendelkező részének 1., 2. és 6. pontját – a rendelkező rész többi rendelkezésének változatlan hatályban tartása mellett – az alábbiak szerint

m ó d o s í t o m:

A BUNZL Magyarország Kft. (2051 Biatorbágy, Erdőalja utca 3.), mint forgalomba hozó részére a GOJO INDUSTRIES Inc., One GOJO Plaza, Suite 500, Akron, Ohio, OH 44309-0991 (USA) által gyártott **Purell® VF481™ Kézfertőtlenítő gél** elnevezésű fertőtlenítőszer forgalomba hozatalát az alábbiak szerint engedélyezem:

1./ A készítmény forgalmazása során az Országos Epidemiológiai Központ 7805/215/2011. számú „Engedélyezési lap”-ján előírt feltételek teljesítését folyamatosan biztosítani kell.

2./ A forgalomba hozó köteles minden egyes kiszerelési egységen elhelyezni az Országos Epidemiológiai Központ 7805/215/2011. számú szakvéleményével jóváhagyott „Címketerv” szövegét, mely a használati utasítást is tartalmazza. Egyebekben a termék címkéjének és feliratozásának meg kell felelnie a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet, valamint a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet követelményeinek.

6./ A forgalomba hozó a mellékelt „Címketerv” szerinti címkével ellátott készítményből 1 db mintát köteles az Országos Epidemiológiai Központ részére a tényleges forgalomba hozatal előtt benyújtani.

Határozatom ellen a kézbesítését követő naptól számított 15 napon belül 5.000,- Ft címletértékű illetékbélyegben lerótt fellebbezési illeték megfizetésével az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalnak címzett, de az Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

ny

re

INDOKOLÁS

A BUNZL Magyarország Kft. (2051 Biatorbágy, Erdőalja utca 3.), mint forgalomba hozó kérte a GOJO INDUSTRIES Inc., One GOJO Plaza, Suite 500, Akron, Ohio, OH 44309-0991 (USA) által gyártott **Purell® VF481™ Kézfertőtlenítő gél** elnevezésű fertőtlenítőszer forgalomba hozatali engedélyének – a termék antimikrobiális spektrumának kibővítése miatti – módosítását.

Az Országos Epidemiológiai Központ a benyújtott dokumentáció alapján a 7805/215/2011. számú szakvéleményében, e határozat rendelkező részében foglalt kikötésekkel, a 38/2003. (VII.7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet 5. számú melléklete szerinti **I. Főcsoport 1. terméktípusába** tartozó készítmény forgalomba hozatali engedélyének módosítását javasolta.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint:

„Az első fokú államigazgatási eljárásért – ha e törvény melléklete másként nem rendelkezik – 2200 forint illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték).”

Az államigazgatási eljárási illetéket az eljárás megindításakor illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 73. § (1) bekezdése szerint.

Kérelmező igazolta az illeték megfizetését.

A benyújtott kérelem és az Országos Epidemiológiai Központ szakvéleménye alapján megállapítottam, hogy a kérelemben szereplő termék a rendelkező részben előírt feltételekkel forgalmazható a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet 5. számú mellékletében meghatározott 1. terméktípusba sorolható fertőtlenítésre.

Határozatom a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet 31.§ (4)-(5) bekezdésében biztosított hatáskörben eljárva hoztam. Eljárásom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 72. §-án alapul, a jogorvoslatról történő tájékoztatást a Ket. 98. § (1), a 99. § (1), valamint 102.§ (1) bekezdései alapján adtam meg.

A fellebbezés elbírálására jogosult hatóság hatáskörét a 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet 2/A.§- a állapítja meg. A fellebbezési illetékről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§ (2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2011. május 6.

Dr. Paller Judit mb. országos tisztifőorvos nevében és megbízásából kiadmányozza:




Dr. Ócsai Lajos
járványügyi főosztályvezető

Erről értesül:

- 1./ BUNZL Magyarország Kft.
(2051 Biatorbágy, Erdőalja utca 3.)
- 2./ Országos Epidemiológiai Központ
(1966 Budapest, Pf. 64.)
- 3./ Irrattár



Ökotoxikológia: Kerülni kell a termék és annak maradékának talajba, élővízbe és hígítás, illetve kezelés nélküli közcsatornába jutását. Vízveszélyességi osztály: 1- kismértékben veszélyes a vizekre.

Tárolás, eltarthatóság: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban száraz, hűvös, napfénytől védett helyen, nyílt lángtól és gyújtóforrástól elkülönítve 0°C és 43°C között 30 hónapig tárolható. Előzzük meg az aeroszol képződését.

Gyártási idő:

Lejáratási idő:

Kiszerezési egység:

Gyártja: GOJO INDUSTRIES, Inc.
One GOJO Plaza, Suite 500
Akron, Ohio OH 44309-0991 USA

és/vagy

Forgalomba hozza: BUNZL Magyarország Kft., 2051 Biatorbágy, Erdőalja utca 3.

Országos Tisztifőorvosi Hivatal engedély száma: OTH 3544-4/2011.

BUNZL Magyarország Kft.
2051 Biatorbágy, Erdőalja u. 3.
Tel: 464-5100, Fax: 464-5199
Adószám: 12492448-2-13
Banksz.: 12100007-02605570-00803487
23.





BIZTONSÁGI ADATLAP

PURELL® VF481™ Kézfertőtlenítő Gél

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító

Terméknév : PURELL® VF481™ Kézfertőtlenítő Gél
Termék kód : 9900-501
Termék leírás : Kézfertőtlenítés
Termék típus : Folyadék.

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

A termék használata : Higiénés és műtéti kézfertőtlenítő
Alkalmazási terület : Fogyasztói felhasználások, Professzionális alkalmazások.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

GOJO Industries-Europe Ltd.
Units 5 & 6, Stratus Park
Brinklow, Milton Keynes
MK10 0DE
Recep: +44(0)1908588444
Fax: +44(0) 1908588445

Ezért az biztonsági
adatlapért felelős személy
e-mail címe : info@gojo.co.uk

1.4 Sürgősségi telefonszám

Szállító

Telefonszám : + 36 1 476 6464 / + 36 80 201 199

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

Termék meghatározás : Keverék

A 199/45/EK Irányelv [DPD] szerinti osztályozás

A terméket veszélyesként sorolták be az 1999/45/EK Direktíva és annak módosításai szerint.

Besorolás (R10

Fizikai/kémiai veszélyek : Kevésbé tűzveszélyes.

Lásd a 16. szakaszt a fent szereplő R-mondatok és H-állítások teljes szövegéért.

Lásd a 11. fejezetet az egészségre gyakorolt hatások és tünetek tekintetében.

2.2 Címkézési elemek

Veszélyjelző szimbólum
vagy szimbólumok : Nem alkalmazható.

Veszélyjelölés : Nem alkalmazható.

Kockázati R mondatok : R10- Kevésbé tűzveszélyes.

Biztonsági S mondatok : S2- Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S46- Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az
edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

Veszélyes alkotórészek : Nem alkalmazható.

Kiegészítő címke elemek : Nem alkalmazható.

Kiadási időpont/Felülvizsgálat
ideje : 28 Szeptember 2011

1/11

MF

PURELL® VF481™ Kézfertőtlenítő Gél

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

2.3 Egyéb veszélyek

Egyéb veszélyek, amelyek : Nem áll rendelkezésre.
nem következnek a
besorolásból

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

Anyag/készítmény : Keverék

Termék, illetve alkotóelem neve	Azonosítók	%	Besorolás		Típus
			67/548/EGK	1272/2008/EK Rendelet [CLP]	
Etanol	EK: 200-578-6 CAS: 64-17-5 Index: 603-002-00-5	50-75	F; R11	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 and H336	[2]
Propán-2-ol	EK: 200-661-7 CAS: 67-63-0 Index: 603-117-00-0	1-5	F; R11 Xi; R36 R67 Lásd a 16. fejezetet a fenti R-kifejezések teljes szövegével kapcsolatban	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 Lásd a 16. fejezetet a fenti R-kifejezések teljes szövegével kapcsolatban	[1] [2]

Nincsenek jelen olyan további összetevők, amelyek a beszállító jelenlegi tudása szerint és az alkalmazható koncentrációkban az egészségre vagy a környezetre veszélyesként lennének besorolva, így nem szükséges jelentésük ebben a fejezetben.

Típus

- [1] Anyag, amelyet egészségi vagy környezeti veszéllyel soroltak be
[2] Anyag munkahelyi egészségügyi határértékkel
[3] Az anyag az 1907/2006/ EK Rendelet XIII. Melléklete szerint megfelel a PBT kritériumoknak
[4] Az anyagok az 1907/2006/ EK Rendelet XIII. Melléklete szerint megfelelnek a vPvB kritériumoknak

A munkahelyi expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. fejezet sorolja fel.

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése

- Szembe jutás** : Azonnal mossa ki nagy mennyiségű vízzel, időnként megemelve az alsó és a felső szemhéjakat. Ellenőrizze, hogy visel-e kontaktlencsét, ha igen, vegye ki. Folytassa az öblítést legalább 10 percig. Irritáció esetén forduljon orvoshoz.
- Belélegzés** : Belélegzés esetén vigye a sérültet friss levegőre. Forduljon orvoshoz, amennyiben a kedvezőtlen egészségügyi hatások folytatódnak vagy súlyosak.
- Bőrrel érintkezés** : Speciális intézkedések nem szükségesek.
- Lenyelés** : Orvosi utasítás nélkül ne hánytasson. Forduljon orvoshoz, amennyiben a kedvezőtlen egészségügyi hatások folytatódnak vagy súlyosak.
- Elsősegélynyújtók védelme** : Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Lehetséges akut egészségi hatások

- Szembe jutás** : Irritálhatja a szemet.
- Belélegzés** : Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
- Bőrrel érintkezés** : Nem irritáló hatású a bőrre.
- Lenyelés** : Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Túlzott behatás jelei/tünetei

- Szembe jutás** : Nincs specifikus adat.
- Belélegzés** : Nincs specifikus adat.
- Bőrrel érintkezés** : Nincs specifikus adat.

Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 28 Szeptember 2011

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések

Lenyelés : Nincs specifikus adat.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Megjegyzések orvos számára : Kezelje tünetileg. Lépjen kapcsolatba mérgezéses eseteket kezelő szakorvossal, ha nagy mennyiséget nyeltek le, vagy lélegeztek be.

Speciális kezelések : Nincs speciális kezelés.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag

Megfelelő oltóanyag : Használjon poroltót, szén-dioxidot, vízpermetet (kód) vagy habot. Használjon poroltó anyagot, szén-dioxidot, alkohol-álló habot vagy vízpermetet.

Alkalmatlan oltóanyag : Ne használjunk vízsugarat.

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Az anyagból vagy keverékből származó veszélyek : Tűzveszélyes folyadék. Tűz vagy melegítés hatására nyomásnövekedés következik be és a tárolóedény szétrepedhet, további robbanás veszélye áll fenn. A csatornába jutás tűz- vagy robbanásveszélyt okozhat.

Veszélyes bomlástermékek : A bomlástermékek között a következő anyagok lehetnek:
szén-dioxid
szénmonoxid

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Különleges óvintézkedések tűzoltók számára : Ha tűz van, azonnal izolálja a helyszínt, elszállítva a baleset helyszínéről az összes személyt. Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott. Ha nem veszélyes, vigye el a tárolóedényeket a tűz területéről. Használjon vízpermetet a tűznek kitett tárolóedények hűtéséhez.

Speciális tűzoltó védőfelszerelés : A tűzoltóknak megfelelő védőfelszerelést és izolációs légzőkészüléket (SCBA) kell viselni. Ez utóbbinak teljesen el kell fednie az arcot és túlnyomásos üzemmódban kell használni. Az EN 469 európai standardnak megfelelő tűzoltóruházat (beleértve a védősisakot, védőbakancsot és kesztyűt) a vegyi baleseteknél alapszintű védelmet biztosít.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

A sürgősségi ellátást nyújtó személyzettől eltérő személyzet számára : Speciális intézkedések nem szükségesek.

A sürgősségi ellátást nyújtó személyzet számára : Amennyiben a kiömlés kezelésére különleges ruházat szükséges, vegye figyelembe az információkat 8. szakaszban feltüntetett alkalmas és nem alkalmas anyagokról. Lásd a 8. szakaszt a további információkért a higiénés intézkedésekről.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések : Hígítsa fel sok vízzel. Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és továbbterjedését, és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Kismértékű kifleccsenés : Használjon szikramentes szerszámokat és robbanásbiztos berendezést. Itassa fel semleges anyaggal és helyezze megfelelő hulladéktároló edénybe.

Nagymértékű kifleccsenés : Nem alkalmazható.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.4 Hivatkozás más szakaszokra : Lásd az 1. szakaszt a sürgősségi kapcsolatra vonatkozó információkért.
Lásd a 8. szakaszt a megfelelő egyéni védőfelszerelésre vonatkozó információkért.
Lásd a 13. szakaszt a további hulladékkezelési információkért.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. szakasz Azonosított Felhasználások listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezésre álló, az expozíciós forgatókönyvben megadott felhasználás-specifikus információhoz.

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Óvintézkedések : Kerülje a gőz vagy a köd belélegzését. Tárolja az eredeti tárolóedényben, vagy kompatibilis anyagból készült jóváhagyott alternatív tárolóedényben, szorosan lezárva, amikor nem használják. Tárolja és használja hőforrástól, szikrától, nyílt lángtól vagy más gyújtóforrástól védve. Használjon szikramentes eszközöket. Tegye meg a szükséges óvintézkedéseket az elektrosztatikus kisülések ellen.

javaslatok az általános foglalkozási higiéniára vonatkozóan : Megfelelő higiénés gyakorlat és rendtartási intézkedések

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt : Tárolja az eredeti tartályban, közvetlen napfénytől védve. Távolítson el mindenféle gyújtóforrást. Oxidáló anyagoktól elkülönítetten tárolandó.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

javaslatok : Nem áll rendelkezésre.

Az ipari szektorra vonatkozó speciális megoldások : Nem áll rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. szakasz Azonosított Felhasználások listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezésre álló, az expozíciós forgatókönyvben megadott felhasználás-specifikus információhoz.

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi expozíciós határértékek

Termék, illetve alkotóelem neve	Expozíciós határértékek
Etanol	EÜM-SzCsM (Magyarország, 12/2007). AK: 1900 mg/m³ 8 óra. CK: 7600 mg/m³ 15 perc.
Propán-2-ol	EÜM-SzCsM (Magyarország, 12/2007). Bőrön keresztül felszívódik. A bőrrel érintkezésbe kerülve érzékenységet okoz. AK: 500 mg/m³ 8 óra. CK: 2000 mg/m³ 15 perc.

javasolt megfigyelési eljárások : Nincs szükség különleges intézkedésre.

nagyobb mennyiség kezelése : Amennyiben ez a termék expozíciós határértékkel rendelkező összetevőket tartalmaz, személyi, munkahelyi légtéri vagy biológiai monitorozásra lehet szükség, hogy meghatározzuk a szellőztetés vagy egyéb szabályozó intézkedések hatékonyságát, és/vagy légzésvédő eszközök alkalmazásának szükségességét. A vegyi anyagok belélegzés útján történő expozíciójának értékeléséhez az EN 689 Európai Szabványt, a veszélyes anyagok meghatározási módszereihez pedig a nemzeti előírásokat vegyük figyelembe.

Származtatott hatások szintjei

DEL adatok nem állnak rendelkezésre.

Előre jelzett hatás-koncentrációk

PEC adatok nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Megfelelő műszaki ellenőrzések : Használja megfelelő szellőztetés mellett. Használjon technológiai védőbúrát, helyi elszívást, vagy egyéb műszaki szabályozó berendezést annak érdekében, hogy a munkavégzők lebegő szennyezőanyagoknak való kitettsége bármely ajánlott vagy a törvényes határérték alatt maradjon. Műszaki szabályozó berendezések is szükségesek ahhoz, hogy a gázok, gőzök vagy por koncentrációja a robbanási küszöb alatt maradjon.

Egyéni védelmi intézkedések

Higiénés intézkedések : Nincs szükség különleges intézkedésre. Mindazonáltal, a bevált ipari higiéniai gyakorlatnak megfelelően, mindennemű vegyszer behatásait a minimumon kell tartani.

Szem/arc védelem : A jóváhagyott szabványnak megfelelő biztonsági védőszemüveget kell viselni amikor a kockázatelemzés szerint kerülni kell a kitévelt a kispriccelő folyadék, pára vagy porok hatásának.

Bőrvédelem

Kézvédelem : Nem szükséges speciális védelem.

Test védelem : Nem szükséges speciális védelem.

Egyéb bőrvédelem : Nem szükséges speciális védelem.

Légzésvédelem : Nem szükséges speciális védelem.

A környezeti expozíció ellenőrzése : Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és továbbterjedését, és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Megjelenés

Fizikai állapot : Folyadék. [Gél]

Szín : Kék. [Könnyű]

Szag : Alkohol-szerű.

Szagküszöbérték : Nem áll rendelkezésre.

pH : 3.8 - 5.2

Olvadáspont/fagyáspont : Nem áll rendelkezésre.

Kezdeti forráspont és forrásponttartomány : Nem áll rendelkezésre.

Lobbanáspont : Zárttéri (CC): 26.5°C

Párolgási sebesség : Nem áll rendelkezésre.

Gyúlékonyság (szilárd vagy gáznemű anyag) : Nem áll rendelkezésre.

Égési idő : Nem alkalmazható.

Égési arány : Nem alkalmazható.

Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási határok : Nem áll rendelkezésre.

Gőznyomás : Nem áll rendelkezésre.

Gőzsűrűség : Nem áll rendelkezésre.

Relatív sűrűség : Nem áll rendelkezésre.

Oldhatóság(ok) : Nem áll rendelkezésre. Vízrel elegyedő.


Oktanol/víz megoszlási hányados : Nem áll rendelkezésre.

Öngyulladási hőmérséklet : Nem alkalmazható.

Bomlási hőmérséklet : Nem áll rendelkezésre.

Viszkozitás : Nem áll rendelkezésre.

Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 28 Szeptember 2011



9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

Robbanási tulajdonságok : Nem alkalmazható.
Oxidáló tulajdonságok : Semmi.

9.2 Egyéb információk

További információk nem állnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség : Ennek a terméknek vagy alkotórészeinek reakcióképességére vonatkozóan nem áll rendelkezésre speciális vizsgálati adat.

10.2 Kémiai stabilitás : A termék stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége : Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem fordulnak elő.

10.4 Kerülendő körülmények : Kerüljön minden lehétéges gyújtóforrást (szikra vagy láng). Ne helyezze nyomás alá, ne vágja, ne hegessze, ne forrassza, ne fúrja, ne köszörülje a tárolóedényeket, és ne tegye ki hő vagy gyújtóforrás hatásának.

10.5 Nem összeférhető anyagok : Nem ismert. Reakcióba léphet vagy összeférhetetlen oxidáló anyagokkal. Reakcióba léphet vagy összeférhetetlen redukáló anyagokkal. Fém.

10.6 Veszélyes bomlástermékek : Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes bomlástermékek nem keletkezhetnek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás

Termék, illetve alkotóelem neve	Eredmény	Faj	Adag	Kitettség
Etanol	LC50 Belélegzés Gőz	Patkány	124700 mg/m3	4 óra
Propán-2-ol	LD50 Orális	Patkány	7 g/kg	-
	LD50 Bőr	Nyúl	12800 mg/kg	-
	LD50 Orális	Patkány	5000 mg/kg	-

Következtetés / Összefoglaló : Nem áll rendelkezésre.

Irritáció/Korrózió

Termék, illetve alkotóelem neve	Eredmény	Faj	Pontszám	Kitettség	Megfigyelés
ethanol	Szem - Mérsékelten irritáló anyag	Nyúl	-	0.066666667 perc 100 milligrams	-
	Szem - Mérsékelten irritáló anyag	Nyúl	-	100 microliters	-
	Szem - Súlyosan irritáló anyag	Nyúl	-	500 milligrams	-
	Bőr - Enyhén irritáló	Nyúl	-	400 milligrams	-
propan-2-ol	Szem - Mérsékelten irritáló anyag	Nyúl	-	24 óra 100 milligrams	-
	Szem - Mérsékelten irritáló anyag	Nyúl	-	10 milligrams	-
	Szem - Súlyosan irritáló anyag	Nyúl	-	100 milligrams	-

Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 28 Szeptember 2011

MF

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

	Bőr - Enyhén irritáló	Nyúl	-	500 milligrams	-
--	-----------------------	------	---	----------------	---

Következtetés /
Összefoglaló

Bőr : Nem irritáló hatású a bőrre.

Érzékenyítő

Következtetés /
Összefoglaló : Nem áll rendelkezésre.

Mutagenitás

Következtetés /
Összefoglaló : Nem áll rendelkezésre.

Karcinogenitás

Következtetés /
Összefoglaló : Nem áll rendelkezésre.

Reprodukciós toxicitás

Következtetés /
Összefoglaló : Nem áll rendelkezésre.

Teratogén hatás

Következtetés /
Összefoglaló : Nem áll rendelkezésre.

Tájékoztató a valószínű
expozíciós módokról : Nem áll rendelkezésre.

Lehetséges akut egészségi hatások

Belégzés : Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Lenyelés : Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Bőrrel érintkezés : Nem irritáló hatású a bőrre.
Szembe jutás : Irritálhatja a szemet.

A vegyszer fizikai, kémiai és toxikológiai jellemzőihez kapcsolódó tünetek

Belégzés : Nincs specifikus adat.
Lenyelés : Nincs specifikus adat.
Bőrrel érintkezés : Nincs specifikus adat.
Szembe jutás : Nincs specifikus adat.

Rövid és hosszú távú kitettségéből származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások

Rövid ideig tartó expozíció

Lehetséges azonnali hatások : Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Lehetséges késleltetett hatások : Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Hosszantartó expozíció

Lehetséges azonnali hatások : Nem áll rendelkezésre.
Lehetséges késleltetett hatások : Nem áll rendelkezésre.

Lehetséges krónikus egészségi hatások

Nem áll rendelkezésre.

Következtetés /
Összefoglaló : Nem áll rendelkezésre.

Általános : Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Karcinogenitás : Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Mutagenitás : Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Teratogén hatás : Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

PURELL® VF481™ Kézfertőtlenítő Gél

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

Fejlődési hatások : Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Termékenységi hatások : Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Egyéb információk : Nem áll rendelkezésre.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1 Toxicitás

Termék, illetve alkotóelem neve	Eredmény	Faj	Kitettség
Etanol	Akut EC50 17.921 mg/L Tengervíz	Alga - Ulva pertusa	96 óra
	Akut EC50 2000 ug/L Friss víz	Daphnia - Daphnia magna	48 óra
	Akut LC50 25500 ug/L Tengervíz	Rákfélék - Artemia franchiscana	48 óra
		- Lárva	
	Akut LC50 42000 ug/L Friss víz	Hal - Oncorhynchus mykiss	4 nap
	Krónikus NOEC 0.375 ul/L Friss víz	Hal - Gambusia holbrooki -	12 hét
Propán-2-ol	Akut LC50 1400000 ug/L Tengervíz Akut LC50 >1400000 ug/L	Lárva - 3 nap	
		Rákfélék - Crangon crangon	48 óra
		Hal - Gambusia affinis - 20 - 30 mm	96 óra

Következtetés / Összefoglaló: Nem áll rendelkezésre.

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Következtetés / Összefoglaló: Nem áll rendelkezésre.

12.3 Bioakkumulációs képesség

Termék, illetve alkotóelem neve	LogP _{ow}	BKF	Potenciál
Etanol	-0.32	-	kicsi/alacsony
Propán-2-ol	0.05	-	kicsi/alacsony

12.4 A talajban való mobilitás

Talaj/víz megoszlási hányados (K_{oc}) : Nem áll rendelkezésre.

Mobilitás : Nem áll rendelkezésre.

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

PBT : Nem alkalmazható.
vPvB : Nem alkalmazható.

12.6 Egyéb káros hatások : Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. szakasz Azonosított Felhasználások listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezésre álló, az expozíciós forgatókönyvben megadott felhasználás-specifikus információhoz.

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Termék

Hulladékkezelési módszerek : A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak lehetséges. A hulladéktermék-maradványokat jelentős mennyiségben nem szabad a szennyvízcsatornába juttatni, egy megfelelő szennyvíz kezelő üzemben kell kezelni. A megmaradt és újra nem használható termékek ártalmatlanítását engedéllyel rendelkező vállalkozóval végeztesse el. A termék, illetve oldatainak és esetleges melléktermékeinek ártalmatlanításánál be kell tartani a hatályos környezetvédelmi és hulladék-ártalmatlanítási jogszabályokat, valamint a helyi hatósági követelményeket. A csomagolóanyag-hulladék újra feldolgozandó. Az

Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 28 Szeptember 2011

8/11

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

égetés vagy hulladéklerakó csak akkor jöhet számításba, ha az újrafeldolgozás nem lehetséges. Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell. Óvatosan kell bánni az olyan üres edényekkel, amelyek nem lettek kitisztítva vagy kiöblítve. Az üres tartályok vagy belső hengerfalak visszatarthatnak némi termék maradékot. A termék maradványainak gőze erősen tűz- vagy robbanásveszélyes légkört hozhat létre a tartály belsejében. Az edények vágása, hegesztése és csiszolása tilos, kivéve ha a belsejük alaposan ki lett tisztítva. Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és továbbterjedését, és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal.

Veszélyes Hulladék : A termék besorolása feltehetően eleget tesz a veszélyes hulladékokra vonatkozó kritériumoknak.

Csomagolás

Hulladékelhelyezési módszerek : A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak lehetséges. A csomagolóanyag-hulladék újra feldolgozandó. Az égetés vagy hulladéklerakó csak akkor jöhet számításba, ha az újrafeldolgozás nem lehetséges.

Különleges óvintézkedések : Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell. Óvatosan kell bánni az olyan üres edényekkel, amelyek nem lettek kitisztítva vagy kiöblítve. Az üres tartályok vagy belső hengerfalak visszatarthatnak némi termék maradékot. A termék maradványainak gőze erősen tűz- vagy robbanásveszélyes légkört hozhat létre a tartály belsejében. Az edények vágása, hegesztése és csiszolása tilos, kivéve ha a belsejük alaposan ki lett tisztítva. Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és továbbterjedését, és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

	ADR/RID	ADN/ADNR	IMDG	IATA
14.1 UN-szám	UN1170	UN1170	UN1170	UN1170
14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés	ETANOL OLDAT	ETHANOL SOLUTION	ETHANOL SOLUTION	Ethanol solution
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)	3 	3 	3 	3 
14.4 Csomagolási csoport	III	III	III	III
14.5 Környezeti veszélyek	Nem.	Igen.	No.	No.
14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések	Nem áll rendelkezésre.	Nem áll rendelkezésre.	Nem áll rendelkezésre.	Nem áll rendelkezésre.
További információk	A veszély azonosító száma 30 Korlátozott mennyiség LQ7 Különleges óvintézkedések 144 601	-	Emergency schedules (EmS) F-E, S-D	Passenger and Cargo Aircraft Quantity limitation: 60 L Packaging instructions: 309 Cargo Aircraft Only Quantity limitation: 220 L Packaging instructions: 310 Limited Quantities - Passenger Aircraft

Handwritten signature or mark.

PURELL® VF481™ Kézfertőtlenítő Gél

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

	<u>Alagút kód</u> (D/E)		Quantity limitation: 10 L Packaging instructions: Y309
--	----------------------------	--	--

14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás : Nem áll rendelkezésre.

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK Rendelete (REACH)

XIV. Melléklet - Az engedélyköteles anyagok listája

Különös aggodalomra okot adó anyagok

Egyik alkotóelem sincs jegyzékbe véve.

XVII. Melléklet - Egyes veszélyes anyagok, készítmények és árucikkek gyártásával, forgalomba hozatalával és felhasználásával kapcsolatos korlátozások : Nem alkalmazható.

Egyéb EU előírások

Európai jegyzék : Minden alkotóelem jegyzékbe vett vagy kivételezett.

Feketelistás Vegyszerek : Nem besorolt

Elsőbbségi Listás Vegyszerek : Nem besorolt

Integrált szennyeződés-megelőzés és csökkentés (IPPC) - Levegő : Nem besorolt

Integrált szennyeződés-megelőzés és csökkentés (IPPC) - Víz : Nem besorolt

Nemzetközi rendelkezések

Vegyifegyver-tilalmi Egyezmény, az I. jegyzékben szereplő vegyszerek : Nem besorolt

Vegyifegyver-tilalmi Egyezmény, a II. jegyzékben szereplő vegyszerek : Nem besorolt

Vegyifegyver-tilalmi Egyezmény, a III. jegyzékben szereplő vegyszerek : Nem besorolt

15.2 Kémiai biztonsági értékelés : A termékben lévő anyagok Kémiai Biztonsági Értékelése vagy teljes, vagy 'Nem alkalmazható'.

15.3 Regisztrációs állapot : Nem alkalmazható.

Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 28 Szeptember 2011

10/11

16. SZAKASZ: Egyéb információk

☑ Az előző kiadás óta megváltoztatott információkat tartalmaz.

Rövidítések és betűszavak : ATE = Ahut Toxicitás Becslése
Az Európai Parlament és a Tanács Rendelete az Anyagok és Keverékek Besorolásáról, Címkzéséről és Csomagolásáról [EK Rendelet No. 1272/2008]
DNEL = Származtatott Hatásmentes Szint
EUH statement = CLP-specifikus Figyelmeztető mondat
PNEC = Előre látható Hatástalan Koncentráció
RRN = REACH Regisztrációs Szám

Osztályozás 1272/2008 (EK) Rendelet [CLP/GHS] szerint

Flam. Liq. 3, H226

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335 and H336

Az 1272/2008/EK sz. [CLP/GHS] Rendeletnek megfelelő osztályozás levezetéséhez használt eljárás

Besorolás	Indoklás
Flam. Liq. 3, H226 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 and H336	Vizsgálati adatok alapján Számítási módszer Számítási módszer

A rövidített H-állítások teljes szövege : H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H335 Légúti irritációt okozhat. Álmoságot vagy szédülést okozhat.
and
H336
H336 Álmoságot vagy szédülést okozhat.

Az osztályozás [CLP/GHS] teljes szövege : Eye Irrit. 2, H319 SÚLYOS SZEMKÁROSODÁS/SZEMIRRITÁCIÓ - 2. kategória
Flam. Liq. 2, H225 TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKOK - 2. kategória
Flam. Liq. 3, H226 TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKOK - 3. kategória
STOT SE 3, H335 and CÉLSZERVI TOXICITÁS (STOT) - EGYSZERI EXPOZÍCIÓ
H336 [Légúti irritáció és Narkotikus hatások] - 3. kategória
STOT SE 3, H336 CÉLSZERVI TOXICITÁS (STOT) - EGYSZERI EXPOZÍCIÓ [Narkotikus hatások] - 3. kategória


A rövidített R-mondatok teljes szövege : R11- Tűzveszélyes.
R10- Kevésbé tűzveszélyes.
R36- Szemizgató hatású.
R67- Gőzök álmoságot vagy szédülést okozhatnak.

Az osztályozás teljes szövege [DSD/DPD] : F - Tűzveszélyes
Xi - Irritatív

Kiadási időpont/ Felülvizsgálat ideje : 28 Szeptember 2011

Az előző kiadás időpontja: : 2 Augusztus 2011

Változat : 3

 **BUNZL Magyarország Kft.**
2051 Bistortóbagy, Erdőfalva u. 3.
Tel.: 464-5100, Fax: 464-5199
Adószám: 12492448-2-13
Jankasz.: 13100007-02505570-00803487
23.

