

Ez a hirdetés a TED weboldalon: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:312745-2021:TEXT:HU:HTML>

**Magyarország-Sopron: Különböző orvosi eszközök és készítmények  
2021/S 119-312745**

**Ajánlati/részvételi felhívás**

**Árubeszerzés**

**Jogalap:**

2014/24/EU irányelv

**I. szakasz: Ajánlatkérő**

**I.1) Név és címek**

Hivatalos név: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

Nemzeti azonosító szám: 15367716208

Postai cím: Győri út 15.

Város: Sopron

NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron

Postai irányítószám: 9400

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Vargáné Kampós Gyöngyi

E-mail: [kozbeszerzes@sopronigyogykozpont.hu](mailto:kozbeszerzes@sopronigyogykozpont.hu)

Telefon: +36 99514200

Fax: +36 99514250

**Internetcím(ek):**

Az ajánlatkérő általános címe: <http://www.sopronigyogykozpont.hu>

A felhasználói oldal címe: <https://www.ekr.gov.hu/>

**I.3) Kommunikáció**

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: <https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000328342021/reszletek>

További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: <https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000328342021/reszletek>

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

**I.4) Az ajánlatkérő típusa**

Egyéb típus: egészségügyi intézmény

**I.5) Fő tevékenység**

Egészségügy

**II. szakasz: Tárgy**

**II.1) A beszerzés mennyisége**

**II.1.1) Elnevezés:**

Infekciókontroll tevékenységek megvalósítása

Hivatkozási szám: EKR000328342021

**II.1.2) Fő CPV-kód**

33190000 Különböző orvosi eszközök és készítmények

II.1.3) **A szerződés típusa**

Árubeszerzés

II.1.4) **Rövid meghatározás:**

Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézetben

Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárásban a Műszaki Leírásban meghatározott tulajdonságokkal rendelkező termékeket kívánja beszerezni az alábbiak szerint:

1. rész – Pseudomonas szűrők (Csapra szerelhető vízszűrő)
2. rész – Összetett sebimitációs készlet
3. rész – Centrális véna kanülálást gyakorló modell
4. rész – Branül Opsite
5. rész – Hólyag rezidum mérő
6. rész – CVC szett
7. rész – Egyszerhasználatos húgyúti szett
8. rész – Sebészeti nyíró
9. rész – Vénaszkenner

Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott termékekkel egyenértékű termékeket is elfogad a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésére tekintettel.

II.1.5) **Becsült teljes érték vagy nagyságrend**

II.1.6) **Részekre vonatkozó információk**

A beszerzés részekből áll: igen

Ajánlatok valamennyi részre

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Pseudomonas szűrők (Csapra szerelhető vízszűrő)

Rész száma: 1

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33190000 Különbféle orvosi eszközök és készítmények

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron

A teljesítés fő helyszíne:

9400 Sopron, Győri út 15.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

1. rész – 400 db Pseudomonas szűrő (Csapra szerelhető vízszűrő)

Technikai elvárások:

- 0,2 µm-es dupla membrános vízszűrővel rendelkezzen
- univerzális csatlakozó segítségével felszerelhető legyen bármely csaptípusra
- sebészi bemosakodáshoz és hideg sterilizálás utáni öblítéshez is ajánlott legyen (Ajánlattevőknek erre vonatkozó nyilatkozatukat az ajánlatukban be kell nyújtaniuk a Közbeszerzési dokumentációban leírtaknak megfelelően)
- dupla szűrőhatás: 1 µm-es előszűrő membrán és 2db 0,2 µm-es szűrő membrán
- egyenes kifolyású végződéssel
- csatlakozó közdarabok

Átfolyási mutatók:

- egyszer használatos (min. 31 napig) – 1 bár nyomásnál 6,5 l/perc, 2 bár nyomásnál 10,2 l/perc

Fizikai ellenállás:

- maximális nyomás és hőmérséklet: 5bár 50o

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Ár

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 3

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: nem

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

EFOP-1.8.21-18-2019-00021

II.2.14) **További információk**

AK a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti – legalacsonyabb ár – értékelési szempontot választja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési dokumentumok minden olyan minőségi és műszaki követelményt tartalmaznak, amelyeknek az adott beszerzési tárgynak meg kell felelnie. AK a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján indokolás nélkül alkalmazhatja fenti értékelési szempontot.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Összetett sebimitációs készlet

Rész száma: 2

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33190000 Különbféle orvosi eszközök és készítmények

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron

A teljesítés fő helyszíne:

9400 Sopron, Győri út 15.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

2. rész – 1 db Összetett sebimitációs készlet

— kompatibilitás a Speeding gyártmányú oktató bábuval

— 24 db összetett sérülést tartalmazzon, melyek segítségével a magasabb szintű ellátás gyakorolható

— a legáltalánosabb sérülések által szerzett sebek (törés, zúzódás, seb) felismeréséhez és megfelelő kezeléséhez nyújtson lehetőséget.

A készlet minimum tartalma:

— vérző, felcsatolható sebek, kiegészítve folyadéktartállyal és ballonnal

— nyílt amputáció

— összetett sípcsonttörés

— összetett felkarcsonttörés

— szúrt seb a mellkason

— lövés általi seb a tenyéren

— smink tartozékok: alvadt szintetikus vér, methyl cellulóz a vér besűrítéséhez, por a művér elkészítéséhez, felragasztható szakított sérülés és nyílt törés, ragasztó anyag, wax sebimitáláshoz, törött műanyag üveg, fehér, kék, barna, vörös színű zsír, folyadéktartály ballonnal, pumpás permetező flakon, spatula, nyelv leszorító

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Ár

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 3

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: nem

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

EFOP-1.8.21-18-2019-00021

II.2.14) **További információk**

AK a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti – legalacsonyabb ár – értékelési szempontot választja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési dokumentumok minden olyan minőségi és műszaki követelményt tartalmaznak, amelyeknek az adott beszerzési tárgynak meg kell felelnie. AK a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján indokolás nélkül alkalmazhatja fenti értékelési szempontot.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Centrális véna kanülálást gyakorló modell

Rész száma: 3

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33190000 Különféle orvosi eszközök és készítmények

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron

A teljesítés fő helyszíne:  
9400 Sopron, Győri út 15.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

3. rész – 1 db Centrális véna kanülálást gyakorló modell  
— kompatibilitás a Speeding gyártmányú oktató bábuval  
— a modell alkalmas legyen az UH vezérelt centrális véna szűrésének gyakorlására  
Jellemzők:

A szűrés pontos helye felismerhető legyen a tájékozási pontoknak köszönhetően, ha túl a vénába ér, vér jelenjen meg a fecskendőben

— A tűre negatív nyomást helyezve a véna szűrése gyakorolható legyen

— visszaáramló levegő jelezze a tüdő helytelen szűrését

Tartozékok: torzó fej, nyaki és felső mellkasi résszel

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Ár

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 3

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: nem

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

EFOP-1.8.21-18-2019-00021

II.2.14) **További információk**

AK a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti – legalacsonyabb ár – értékelési szempontot választja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési dokumentumok minden olyan minőségi és műszaki követelményt tartalmaznak, amelyeknek az adott beszerzési tárgynak meg kell felelnie. AK a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján indokolás nélkül alkalmazhatja fenti értékelési szempontot.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Branül Opsite

Rész száma: 4

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33141110 Kötszerek

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron

A teljesítés fő helyszíne:

9400 Sopron, Győri út 15.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

4. rész – 11 500 db Branül Opsite

Szellőző, átlátszó poliuretán film, kanülök és katéterek rögzítéséhez.

Jellemzők:

- ellenálló a baktériumokkal és a vízzel szemben
- a szűrés helye az átlátszó filmen keresztül ellenőrizhető
- áteresztí a párákat az intravaszkuláris hely szárazon tartása érdekében
- egy kézzel is aseptikusan felhelyezhető legyen
- írható legyen (a branül alkalmas legyen arra, hogy behelyezést követően a behelyezés dátuma tollal vagy alkoholos filccel rávezethető legyen)
- mérete: max. 6x9 cm
- legfeljebb 7 napig nem igényel cserét

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Ár

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 3

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: nem

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

EFOP-1.8.21-18-2019-00021

II.2.14) **További információk**

AK a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti – legalacsonyabb ár – értékelési szempontot választja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési dokumentumok minden olyan minőségi és műszaki követelményt tartalmaznak, amelyeknek az adott beszerzési tárgynak meg kell felelnie. AK a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján indokolás nélkül alkalmazhatja fenti értékelési szempontot.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Hólyag rezidum mérő

Rész száma: 5

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33190000 Különbféle orvosi eszközök és készítmények

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron

A teljesítés fő helyszíne:

9400 Sopron, Győri út 15.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

- 5. rész – 2 db Hólyag rezidum mérő
- ultrahang alapú hólyag-térfogatmérésre alkalmas
- hordozható
- vezeték nélkül is használható
- cserélhető akkumulátor
- hólyagtérfogat tartomány: 0–999 ml
- pontosság: hólyag térfogat  $\pm 15\% + 15$  ml
- vizsgálat időtartama: kevesebb, mint 5 másodperc
- tömeg: kevesebb, mint 500 g
- tápegység: 3,7 V újratölthető lítiumion-akkumulátor
- kijelző: folyadékkristályos
- vízállóság: IPX1 besorolás

Töltőállvány specifikáció:

- Bemeneti feszültség: 90–264 V AC RMS
- Bemeneti frekvencia: 47–63 Hz
- Bemeneti áramerősség: max 0,5 Amp
- Bemeneti csatlakozó: közvetlenül csatlakoztatható villás AC
- Teljesítmény: 5 V 2,4 Amp-en
- Szigetelés: II. érintésvédelmi osztály, kettős szigeteléssel
- Vízállóság: IPX0

A töltőállvány rendeltetészerű használat során nem érintkezhet közvetlenül a beteggel.

#### II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok  
Ár

#### II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

#### II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 3  
A szerződés meghosszabbítható: nem

#### II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

#### II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: nem

#### II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen  
Projekt száma vagy hivatkozási száma:  
EFOP-1.8.21-18-2019-00021

#### II.2.14) **További információk**

AK a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti – legalacsonyabb ár – értékelési szempontot választja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési dokumentumok minden olyan minőségi és műszaki követelményt tartalmaznak, amelyeknek az adott beszerzési tárgynak meg kell felelnie. AK a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján indokolás nélkül alkalmazhatja fenti értékelési szempontot.

#### II.2) **Meghatározás**

##### II.2.1) **Elnevezés:**

CVC szett  
Rész száma: 6

- II.2.2) **További CPV-kód(ok)**  
33190000 Különféle orvosi eszközök és készítmények
- II.2.3) **A teljesítés helye**  
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron  
A teljesítés fő helyszíne:  
9400 Sopron, Győri út 15.
- II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**  
6. rész – 7 800 db CVC szett  
1 CVC szett minimum tartalma:  
— legalább 5 db hajtogatott mull lap 7,5x7,5 cm  
— 5 db hajtogatott mull lap 5x5 cm  
— 1 db steril izolációs lyukas kendő  
— 1 db steril kendő minimum 70x90 cm  
— 2 db steril fecskendő (10 ml)  
— 1 db 22Gx 1 1/4 " 0.7x30 mm injekciós tű, a fecskendőkhöz kompatibilis  
— 1 db 18Gx 1 1/2 " 1.2x40 mm injekciós tű, a fecskendőkhöz kompatibilis  
— 1 db hegyes olló  
— 1 db fém tűfogó 12 cm  
— 1 db Kocher fogó 14 cm  
— 1 db fém Adson horgas csipesz  
— 1 db steril 100–120 ml tál  
— 1 db 11-es szike nyéllel, védőkupakkal
- II.2.5) **Értékelési szempontok**  
Az alábbiakban megadott szempontok  
Ár
- II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**
- II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**  
Az időtartam hónapban: 3  
A szerződés meghosszabbítható: nem
- II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**  
Elfogadható változatok: nem
- II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**  
Opciók: nem
- II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**  
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen  
Projekt száma vagy hivatkozási száma:  
EFOP-1.8.21-18-2019-00021
- II.2.14) **További információk**  
AK a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti – legalacsonyabb ár – értékelési szempontot választja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési dokumentumok minden olyan minőségi és műszaki követelményt tartalmaznak, amelyeknek az adott beszerzési tárgynak meg kell felelnie. AK a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján indokolás nélkül alkalmazhatja fenti értékelési szempontot.
- II.2) **Meghatározás**
- II.2.1) **Elnevezés:**



Egyszerhasználatos húgyúti szett  
Rész száma: 7

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33190000 Különféle orvosi eszközök és készítmények

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron

A teljesítés fő helyszíne:

9400 Sopron, Győri út 15.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

7. rész – 12 000 db – Egyszerhasználatos húgyúti szett

Steril urológiai katéter szett, ami tartalmaz:

— 1 pár púdermentes steril kesztyűt,

— 1 db steril 50×50 cm-es asztalterítő kendőt,

— 1 db kétrétegű 60x60cm-es sliccelt lyukas lepedőt,

— 2 db műanyag steril csipeszt,

— 4 db steril gömbtörölőt, tartóban

— 2 db 7,5×7,5cm-es hajtogatott mull lapot

— 1 db 500 ml-es műanyag tálat, vagy a csomagolás legyen úgy kialakítva, hogy tálcaként használható legyen

— Katéter csúsztató gél („instillagél”): 10ml steril vízbázisú síkosító, lidokain és klórhexidin tartalommal

— Steril desztillált víz 30 milliliteres steril fecskendőben

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Ár

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 3

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: nem

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

EFOP-1.8.21-18-2019-00021

II.2.14) **További információk**

AK a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti – legalacsonyabb ár – értékelési szempontot választja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési dokumentumok minden olyan minőségi és műszaki követelményt tartalmaznak, amelyeknek az adott beszerzési tárgynak meg kell felelnie. AK a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján indokolás nélkül alkalmazhatja fenti értékelési szempontot.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Sebészeti nyíró

Rész száma: 8

- II.2.2) **További CPV-kód(ok)**  
33190000 Különféle orvosi eszközök és készítmények
- II.2.3) **A teljesítés helye**  
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron  
A teljesítés fő helyszíne:  
9400 Sopron, Győri út 15.
- II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**  
8. rész – Sebészeti nyíró  
75 db borotva  
Jellemzők:  
— Könnyen csatlakoztatható nyírófej  
— Bármilyen típusú (vékony, vastag szálú) haját vagy testszőrzetet vág, szárazon vagy nedvesen  
— Egyesével csomagolt, egyszerhasználatos, forgatható nyírófej  
— Az esetleges vágások vagy sérülések elleni védelmet szolgáló kialakítás  
— Lítiumion-akkumulátor  
— Ergonomikusan kialakított markolat, nyírótest csúszásgátlóval ellátott  
— A töltöttségjelző lámpa mutatja, hogy mikor kell a töltőre rakni,  
— Nyírófej csere egykezes/egy mozdulat  
— Vezeték nélküli használat min. 60 perc  
— Asztali dokkoló  
— Töltési idő max. 4 óra  
— Túltöltés elleni védelem  
— Tisztítás fertőtlenítő törülőkendő/öblítés/áztatás  
Ajánlattevőnek a megajánlott borotvákhöz biztosítania kell 3000 db borotvafejet és 7 db töltőállomást is.
- II.2.5) **Értékelési szempontok**  
Az alábbiakban megadott szempontok  
Ár
- II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**
- II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**  
Az időtartam hónapban: 3  
A szerződés meghosszabbítható: nem
- II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**  
Elfogadható változatok: nem
- II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**  
Opciók: nem
- II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**  
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen  
Projekt száma vagy hivatkozási száma:  
EFOP-1.8.21-18-2019-00021
- II.2.14) **További információk**  
AK a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti – legalacsonyabb ár – értékelési szempontot választja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési dokumentumok minden olyan minőségi és műszaki követelményt tartalmaznak, amelyeknek az adott beszerzési tárgynak meg kell felelnie. AK a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján indokolás nélkül alkalmazhatja fenti értékelési szempontot.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Vénaszkenner  
Rész száma: 9

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33190000 Különféle orvosi eszközök és készítmények

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron

A teljesítés fő helyszíne:  
9400 Sopron, Győri út 15.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

9. rész – 2 db Vénaszkenner

— univerzális, minden betegen alkalmazható (felnőtt, gyerek)

— hordozható

— hálózatról és akkumulátorral is működő

— tartalék akkumulátor – 2 db lítium ionos akkumulátor

— akkumulátor töltő – LED kijelző, váltóáramú hálózati adapter, nemzetközi hálózati adapter, hordtáska, USB kábel, magyar nyelvű felhasználói útmutató, oktató DVD

— tartalék akkumulátor töltő

— hordtáska a készülékhez

— csatlakoztatható legyen sima és gömbölyű felületekhez is a kéz nélküli használat érdekében – tartókar, gördíthető állvány

— egy kézzel történő pozicionálás

— HD minőség

— bőr alatt 15 mm-re lévő érminták, kis méretű vénák megfigyelésére,

— HIPAA kompatibilitás

— statikus kép készítési lehetőség, dokumentációba történő exportálás céljára

— legalább 3 ablakméret

— változtatható fényerősség

— szoftver CD

— szervizbiztosítás a 12 hónapos jótállási időtartam alatt (Ajánlattevőknek erre vonatkozó nyilatkozatukat az ajánlatukban be kell nyújtaniuk a Közbeszerzési dokumentációban leírtaknak megfelelően)

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Ár

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 3

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: nem

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen  
Projekt száma vagy hivatkozási száma:  
EFOP-1.8.21-18-2019-00021

**II.2.14) További információk**

AK a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti – legalacsonyabb ár – értékelési szempontot választja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési dokumentumok minden olyan minőségi és műszaki követelményt tartalmaznak, amelyeknek az adott beszerzési tárgynak meg kell felelnie. AK a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján indokolás nélkül alkalmazhatja fenti értékelési szempontot.

**III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk**

**III.1) Részvételi feltételek**

**III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is**

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárás valamennyi része tekintetében:

Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bek. a)–b) pontjai irányadók.

Kizáró okok igazolása:

Az eljárás valamennyi része tekintetében:

A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015. (X.30.) Korm.r. (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)–(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire.

Azon AV-k vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)–(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap).

AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

A Kbt. 69. § (4)–(6) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr. 8–16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11)–(11a) bek. és a Kr. 1. § (7)–(8) bek. rendelkezéseire.

**III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság**

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárás valamennyi része tekintetében:

Az alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzését AK 2 körben végzi: 1. körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján; 2. körben a 321/2015. (X.30.) Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bíráló körében kerül sor. AK előzetes igazolási módként

elfogadja az ATk, érintett gazdasági szereplők egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész # pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek.

M.1) A Kbt. 65. § (4) bek. és a Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapban teljesített, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett szállításai referenciáinak ismertetését.

A referenciát a Kr. 22. § (1)–(2) bek. szerint kell igazolni.

Az igazolásnak tartalmaznia kell – a Kr. 22. § (2) bek-re is figyelemmel – az alábbiakat:

- szerződést kötő másik fél (neve, székhelye),
- szállítás/szolgáltatás tárgya (az alkalmassági minimumkövetelményekre figyelemmel),
- teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év, hó, nap pontossággal)
- mennyisége
- valamennyi olyan adat, amelyből az alkalmassági követelmény teljesülése megállapítható,
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9) és (11) bek.-ei és a Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (3) és (5), 65. § (12) és 69. § (11a) bek.re.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapon belül befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett

1. rész tekintetében legalább 300 db pseudomonas szűrő;
2. rész tekintetében legalább 1 db, összetett sebimitációs készlet;
3. rész tekintetében legalább 1 db centrális véna kanulálást gyakorló modell;
4. rész tekintetében legalább 8 600 db branül opsite;
5. rész tekintetében legalább 1 db hólyag rezidum mérő;
6. rész tekintetében legalább 5 800 db CVC szett;
7. rész tekintetében legalább 9 000 db egyszerhasználatos húgyúti szett;
8. rész tekintetében legalább 56 db sebészeti nyíró; (AT-k az előírt referenciakövetelménynek komplett borotvafejjel ellátott készülékkel és/vagy a készülékekkel is megfelelhetnek)
9. rész tekintetében legalább 1 db vénaszkenner;

Értékesítéséről és/vagy szállításáról szóló referenciával.

Az alkalmassági minimumkövetelmény részenként több referenciával is teljesíthető.

Ajánlatkérő szerződészerű teljesítést, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciákat fogad el.

### III.2) **A szerződéssel kapcsolatos feltételek**

#### III.2.2) **A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:**

Az eljárás valamennyi része tekintetében:

A projekt pénzügyi forrását az EFOP-1.8.21-18-2019-00021 számú támogatási szerződés biztosítja, a projekt utófinanszírozású.

Késedelmi kötbér a késedelemmel érintett áruk nettó értékének figyelembevételével naptári naponként 1 %, legfeljebb azonban az érintett áru-értékének 15 %-a, ha a késedelem meghaladná a 15 naptári napot, úgy a AK jogosult a le nem szállított áruk tekintetében a megrendeléstől elállni és megíúsulási kötbért érvényesíteni.

Megíúsulási kötbér a teljes nettó ellenszolgáltatás 20 %, amikor elállási jogát volt kénytelen gyakorolni.

AK előleget nem fizet.

Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a HUF.

Az AK a szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően, az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be a Kbt. 27/A.§ -al összhangban.

A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése 60 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 135. § (1), (6) bek., a Ptk. 6:130. § (3) bek. alapján történik, tekintettel a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. §-a szakaszára. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § rendelkezései vonatkoznak.

Jótállás min. 12 hónap

A részletes szerz. biztosító mellékkötelezettségeket és a fizetési feltételeket a szerz.terv. tartalmazza.

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

#### **IV. szakasz: Eljárás**

##### **IV.1) Meghatározás**

###### **IV.1.1) Az eljárás fajtája**

Nyílt eljárás

###### **IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk**

###### **IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk**

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

##### **IV.2) Adminisztratív információk**

###### **IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje**

Dátum: 23/07/2021

Helyi idő: 10:00

###### **IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma**

###### **IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:**

Magyar

###### **IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama**

Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

###### **IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei**

Dátum: 23/07/2021

Helyi idő: 12:00

Hely:

<https://ekr.gov.hu> (Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.). Az ajánlatok bontása a Kbt. 68.§(1b), (1c) bek. alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68.§ (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal – elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek, az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. Irányadó az EKR rendelet 15.§-a.

#### **VI. szakasz: Kiegészítő információk**

##### **VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk**

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

##### **VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról**

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak

A fizetés elektronikus úton történik

##### **VI.3) További információk:**

1. Az alkalmazott értékelési szempont: Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerint legalacsonyabb ár.

2. Az EKR útján elektronikus úton benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell (minden rész vonatkozásában) amennyiben az EKR erre formanyomtatványt biztosít, annak kitöltésével:

— Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap az EKR Rendelet 11. § (1) bekezdése alapján,

— Kereskedelmi ajánlatot kitöltve cégszerűen aláírt pdf és excel formában,

— amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás

— Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat,

— ajánlattevő a Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglaltaknak megfelelő kifejezett nyil,

— nyil. a Kbt. 65. § (7) bek. alapján, (nemleges tartalommal is) továbbá kötelezettségvállalást tartalmazó okirat (adott esetben)

— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást,

— Az 1. rész vonatkozásában – A gyártó nyilatkozatát, hogy a termék hideg sterilizálás utáni öblítéshez is ajánlott

— A 9. rész vonatkozásában – Nyilatkozat szervbiztosításról

3. Az ajánlat összeállítása során ajánlattevőnek figyelemmel kell lenni az 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11. §, 12. § (1), 15. § bekezdésében és a Kbt. 41/A. § továbbá 65. § (11a) és (12) bekezdésében foglaltakra.

4. Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bekezdése szerint felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a Kr. 28. § (3) bekezdéshez képest szigorúbban állapítja meg.

5. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők cégszerűen aláírt megállapodását a dokumentációban meghatározottak szerint, továbbá Kbt. 35. § (2a) bekezdésének megfelelően az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviselőjére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviselőjében eljárhat.

6. Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplőnek a cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát – amennyiben az az adott gazdasági szereplő esetében értelmezhető – vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k)

esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

7. Üzleti titokra irányadó a Kbt. 44. § (1)–(4) bekezdése.

8. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2a) bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani.

9. A Kbt. 71. § (6) bek. tekintetében, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be úgy Ajánlatkérő korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

10. Nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös Ajánlattevők, sem önálló Ajánlattevők vonatkozásában.

11. Az 5. és a 9. részben az ajánlat részeként ajánlattevőknek csatolniuk kell a megajánlott termékek vonatkozásában kiállított CE tanúsítványt, a következők szerint: 4/2009. (II.17) EÜM rendelet szerinti bármely EU-n belüli nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelési értékelési tanúsítványt, vagy ha a termék nem tartozik a 4/2009. (III. 17.) EÜM rendelet hatálya alá, úgy a termék forgalomba hozatalához szükséges CE tanúsítványt, vagy ha az EK irányelvek a CE tanúsítvány használatát nem teszik lehetővé, az érintett termék tekintetében ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy a megajánlott terméken a CE jelölés elhelyezése tilos

12. Az 5. és a 9. részben az ajánlat részeként ajánlattevőknek csatolniuk kell a megajánlott termékek magyar nyelvű használati útmutatóját.

13. Az eljárás valamennyi részeiben az ajánlat részeként ajánlattevőknek csatolniuk kell a megajánlott termékre vonatkozó termékleírást/termékismertetőt.).

14. IV.2.6) pontban jelölt ajánlati kötöttség minimális időtartamának megadott két hónap alatt 60 nap értendő.

15. Ajánlatkérő a jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

16. FAKSZ: dr. Wellmann-Kiss Katalin (00241),

17. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 50. § (2), 84. § (1) c), 94. § (4) b)–c), 68. § (1) bekezdés d) és (7) bekezdéseiben foglaltakra

18. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján Ajánlatkérő központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötéskor nyilatkoznia kell az átláthatóságról.

19. Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: A teljesítés határideje 3 hónap, de legkésőbb a projekt fizikai megvalósításának határideje 2021.08.31. A Kbt. 135. § (12) bek. ben foglaltakra tekintettel amennyiben a közbeszerzési eljárás elhúzódására tekintettel a teljesítésre nem áll rendelkezésre az előírt 3 hónapos határidő, úgy AK a támogatási szerződésben szereplő teljesítési határidő módosítása iránti kérelmet fog benyújtani. AK tájékoztatja AT-eket, hogy a módosítási kérelem el nem fogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amely miatt AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Fentiek értelmében AK a Kbt. 53. § (6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján felhívja az ATk figyelmét, hogy a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki. Amennyiben a szerződés az aláírásától számított 6 hónapon belül nem lép hatályba, úgy e körülményt Felek olyan bontó feltételnek tekintik, mely a Szerződést az aláírásának napjára visszamenőleges hatállyal – Szerződő Felek minden további jogi aktusa nélkül – felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

20. A további részleteket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

#### VI.4) **Jogorvoslati eljárás**

##### VI.4.1) **A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv**



Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság  
Postai cím: Riadó u. 5.  
Város: Budapest  
Postai irányítószám: 1026  
Ország: Magyarország  
E-mail: [dontobizottsag@kt.hu](mailto:dontobizottsag@kt.hu)  
Telefon: +36 18828592  
Fax: +36 18828593

VI.4.3) **Jogorvoslati kérelmek benyújtása**

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:  
A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.

VI.4.4) **A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be**

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság  
Postai cím: Riadó u. 5.  
Város: Budapest  
Postai irányítószám: 1026  
Ország: Magyarország  
E-mail: [dontobizottsag@kt.hu](mailto:dontobizottsag@kt.hu)  
Telefon: +36 18828592  
Fax: +36 18828593

VI.5) **E hirdetmény feladásának dátuma:**

18/06/2021